

ista

Selbst-/Zwischenablesung

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Postkarte

Bitte
frei-
machen

Besondere Hinweise zur Durchführung der Ablesung

ista

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Ihnen einen kostenpflichtigen Besuch unseres Ablesedienstes zu ersparen, möchten wir Sie bitten, die anhängende Postkarte sorgfältig auszufüllen, abzutrennen und unterschrieben an uns zurückzusenden.

Auf folgende Punkte sollte bei der Ablesung besonders geachtet werden:

1. Hinweise zur Tabelle finden Sie umseitig.
2. Bitte übernehmen Sie den Ablesewert, soweit möglich, mit zwei Stellen hinter dem Komma. Kommastellen und der Wert vor dem Komma sind meistens deutlich farbig bzw. durch einen Rahmen voneinander getrennt. Geben Sie bei Zählern für Wasser und Wärme auch die auf dem Typenschild ausgewiesene Maßeinheit an! (z. B.: m³ bei Wasserzählern oder kWh/MWh bei Wärmehzählern)
3. Tragen Sie immer den Raum ein, in dem sich das Gerät befindet. Beginnen Sie vom Eingang Ihrer Wohnung her gesehen, im Uhrzeigersinn von links nach rechts. Verwenden Sie bitte folgende Abkürzungen:
W = Wohnzimmer K = Küche KE = Keller EZ = Esszimmer B = Bad
S = Schlafzimmer F = Flur KI = Kinderzimmer AZ = Arbeitszimmer
4. Eine nicht unterschriebene Ablesung wird nur unter Zustimmung unseres Vertragspartners (Hausverwaltung/ Eigentümer) berücksichtigt!

Wir bedanken uns für die Beachtung der Hinweise.
Ihre ista Niederlassung.

Stempel:

Selbst-/Zwischenablesung bei Nutzerwechsel

Liegenschaftsnr.	Nutzernr.	Nutzername	Auszug am
Lage der Wohnung (z.B. 1.OG Links)	Nutzernr.	Nutzername	Einzug am
Postleitzahl	Ort	Straße	

Anzeigewert der Erfassungsgeräte

Bei Heizkostenverteilern für Verdunster- oder elektr. Geräte	Geräteart	Skale	Gerätenummer	Anzeigewert	Stichtagswert	Stichtagsdatum
Bei Mengenzählern für Wärme oder Wasser	Geräteart	Typ	Gerätenummer	Anzeigewert	Stichtagswert	Stichtagsdatum
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Raum						
Abgelesen am	Unterschrift ein- oder ausziehender Nutzer		Unterschrift Hausverwalter			

Bitte beachten Sie auch die besonderen Hinweise zur Durchführung der Ablesung im Informationsanhang. Danke.



* Erläuterungen zur Tabelle

Geräteart:

Bitte tragen Sie hier ein, welches Gerät Sie ablesen.

HKV	für Heizkostenverteiler (Verdunster)	WZV	für Warmwasserzähler
HKE	für Heizkostenverteiler (elektronisch)	WZK	für Kaltwasserzähler
WKV	für Warmwasserkostenverteiler	WMZ	für Wärmezähler

Skale: Heizkostenverteiler auf Verdunstungsbasis haben auf der rechten Seite eine Skale, die abgelesen werden muss. Oben befindet sich die Kennzeichnung der Skalierung (z.B.: 20 oder 6x). Tragen Sie diese hier ein. Befindet sich dort keine Skale, lesen Sie bitte anhand der linken integrierten Skale ab und tragen in diese Spalte ein deutliches „E“ ein.

Typ/Gerätenummer: Übernehmen Sie hier bitte den Geräte-Typ und die Gerätenummer von dem abzulesenden Gerät, soweit diese auf dem Gerät erkennbar sind. (z.B.: ista WME-1,5 oder istameter)

Anzeigewert: Der Anzeigewert ist der aktuell vom Gerät ausgewiesene Zählstand. Tragen Sie bitte auch etwaige Sonderzeichen auf dem Display der elektronischen Geräte mit ein.

Stichtagswert: Der Stichtagswert ist der Wert, der zum programmierten Zeitpunkt (Stichtagsdatum) den Anzeigewert festhält. Sie können den Wert ermitteln, indem Sie an dem Gerät die Informationstaste drücken, bis an der ersten Stelle des Displays ein „A“ erscheint. Der dahinter angezeigte Wert ist der Stichtagswert.

Grundsätzliches zur Selbstablesung bei Verdunstern: Für die Selbstablesung der Verdunster setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen Niederlassung in Verbindung, die Ihnen erläutert, zu welchem Zeitpunkt eine Zwischenablesung sinnvoll ist.